

*il bagno for you, for All*

ITALIANO

VASCHE  
CON  
PORTA



# PROGRAMMA

## **VASCHE CON PORTA.**

Il programma vasche con porta Goman® si arricchisce di nuovi modelli. Quando il fisico non ci permette di usufruire autonomamente degli apparecchi igienico sanitari, Goman® propone sempre soluzioni d'avanguardia, con attento e ricercato design.

Vasche eleganti, sobrie, utilizzabili da chiunque, ergonomiche e sicure, con seduta e pedana antiscivolo, porta di agevole e comoda apertura, sia nelle versioni con apertura verso l'interno che esterno, pannelli facilmente asportabili per ispezione e manutenzione.

Disponibili anche modelli di dimensioni contenute, ideali da adattare nelle ristrutturazioni di bagni esistenti.

Per tutta la famiglia, anziani e persone con disabilità, il luogo ideale per rilassarsi, leggere e provare, con assoluta libertà, un confortevole benessere.




**NEW AGE**  
Mobile bagno con  
poltrona estraibile.



**VASCA DOCCIA OASI**  
Vasca con telaio autoportante  
e porta centrale.










**H955/01 1700X750XH625 SCARICO SX**  
 VASCA DOCCIA OASI CON TELAIO AUTOPORTANTE  
 (SCARICO SX - MANIGLIA EST) ESCLUSA RUBINETTERIA

**H956/01 1700X750XH625 SCARICO DX**  
 VASCA DOCCIA OASI CON TELAIO AUTOPORTANTE  
 (SCARICO DX - MANIGLIA EST) ESCLUSA RUBINETTERIA

## VASCA DOCCIA OASI

La più versatile del programma Oasi per chi necessita di una funzionale e polivalente vasca. Questo modello, fornito senza rubinetteria, è attrezzabile con pannelli sovravasca per uso doccia ed è possibile utilizzare rubinetterie esterne esistenti o standard e con seggiolino X800/01. La porta che apre verso l'interno, oltre che far guadagnare spazio al di fuori, evita definitivamente l'apertura casuale con vasca piena d'acqua e perdite. Con la maniglia di chiusura esterna si aumenta ulteriormente lo spazio interno. Particolarmente studiato il sistema antiscivolo di tutto il fondo pedana. Sicurezza, versatilità e possibilità di utilizzo per tutte le età sono le sue qualità.

Misure 1700x750XH625  
 Struttura in gel-coat su vetroresina con telaio portante in acciaio inox aisi304 e piedini regolabili. Capacità (max teorica) : lt 350  
 Completa di colonna vasca con erogazione e troppopieno 1"1/2, piletta Ø70 mm, sifone ribassato e 2 pannelli laterali.







OPTIONAL  
**H975/01**

**POGGIA TESTA IN GEL POLIURETANICO BIANCO CON VENTOSA**



**D0360/01 1350X680**  
 PARETE DOCCIA OASI PRESTIGE  
 APERTURA 180°, TELAIO IN ALLUMINIO FINITURA ARGENTO LUCIDO E CRISTALLO TEMPERATO SPESSORE 6MM CON GUARNIZIONE INFERIORE

**D0359/99 1400X680**  
 PARETE DOCCIA OASI  
 APERTURA INTERNA 90° (REVERSIBILE)  
 TELAIO IN ALLUMINIO FINITURA ARGENTO LUCIDO E CRISTALLO TEMPERATO SPESSORE 3MM CON GUARNIZIONE INFERIORE









**H915B/01 1060X660XH950 P.DX**  
 CON TELAIO AUTOPORTANTE E RUBINETTERIA  
 (PORTA DX - SEDUTA SX - MANIGLIA EXT)

**OASI1060.**

La più piccola del programma Oasi, idonea per essere installata anche a ridosso di un sanitario per soddisfare le esigenze di chi necessita di una comoda vasca ma che ha uno spazio ridotto in bagno. La porta che apre verso l'interno, oltre che far guadagnare spazio al di fuori, evita definitivamente l'apertura casuale con vasca piena d'acqua e perdite. Con la maniglia di chiusura esterna si aumenta ulteriormente lo spazio interno. Particolarmente studiati il sistema antiscivolo della seduta e della pedana e la rubinetteria "made in Italy". Funzionalità, sicurezza e minime dimensioni sono le sue peculiarità.

Struttura in gel-coat su vetroresina con telaio portante in acciaio inox aisi304 e piedini regolabili. Capacità (max teorica) : lt 250  
 Completa di colonna vasca con erogazione e troppopieno 1"1/2, piletta Ø70 mm, sifone ribassato e 2 pannelli laterali.



**H916B/01 1060X660XH950 P.SX**  
 CON TELAIO AUTOPORTANTE E RUBINETTERIA  
 (PORTA SX - SEDUTA DX - MANIGLIA EXT)





**OPTIONAL  
 H970/01**

**SCHIENALE IN GEL POLIURETANICO**

**H976/01**

**MANIGLIA PRESTIGE POLIURETANICO SOFT, INSERTO ACCIAIO**







**H925B/01 1200X660XH950 P.DX**  
 CON TELAIO AUTOPORTANTE E RUBINETTERIA  
 (PORTA DX - SEDUTA SX - MANIGLIA INT)

**OASI1200**

La più classica del programma Oasi, per soddisfare le esigenze di chi necessita di una comoda e spaziosa vasca e che è dotato di sufficienti spazi in bagno. La porta che apre verso l'interno, oltre che far guadagnare spazio al di fuori, evita definitivamente l'apertura casuale con vasca piena d'acqua e perdite. Esteticamente piacevole, con la porta che ben si mimetizza nel pannello frontale e la maniglia di chiusura interna. Particolarmente studiati il sistema antiscivolo della seduta e della pedana e la rubinetteria "made in Italy". Design, sicurezza e medie dimensioni sono le sue caratteristiche essenziali.

Struttura in gel-coat su vetroresina con telaio portante in acciaio inox aisi304 e piedini regolabili. Capacità (max teorica) : lt 280  
 Completa di colonna vasca con erogazione e troppopieno 1"1/2, piletta Ø70 mm, sifone ribassato e 2 pannelli laterali.



**H926B/01 1200X660XH950 P.SX**  
 CON TELAIO AUTOPORTANTE E RUBINETTERIA  
 (PORTA SX - SEDUTA DX - MANIGLIA INT)






**OPTIONAL  
 H970/01**

**SCHIENALE BIANCO IN GEL POLIURETANICO**

**H976/01**

**MANIGLIA PRESTIGE BIANCA POLIURETANICO SOFT, INSERTO ACCIAIO**







**H935B/01 1400X700XH1000 P.DX**  
 CON TELAIO AUTOPORTANTE E RUBINETTERIA  
 (PORTA DX - SEDUTA SX - MANIGLIA INT)

**OASI1400**

La più grande del programma Oasi, per soddisfare le esigenze di chi necessita di una funzionale e spaziosa vasca e che è dotato di spazi adeguati in bagno. La porta che apre verso l'interno, oltre che far guadagnare spazio al di fuori, evita definitivamente l'apertura casuale con vasca piena d'acqua e perdite. Esteticamente piacevole, con la porta che ben si mimetizza nel pannello frontale e la maniglia di chiusura interna. Particolarmente studiati il sistema antiscivolo della seduta e della pedana e la rubinetteria "made in Italy". Design, sicurezza e ampie dimensioni sono le sue principali caratteristiche.

Struttura in gel-coat su vetroresina con telaio portante in acciaio inox aisi304 e piedini regolabili. Capacità (max teorica) : lt 380  
 Completa di colonna vasca con erogazione e troppopieno 1"1/2, piletta Ø70 mm, sifone ribassato e 2 pannelli laterali.



**H936B/01 1400X700XH1000 P.SX**  
 CON TELAIO AUTOPORTANTE E RUBINETTERIA  
 (PORTA SX - SEDUTA DX - MANIGLIA INT)






**OPTIONAL  
 H970/01**

**SCHIENALE BIANCO IN GEL POLIURETANICO**

**H976/01**

**MANIGLIA PRESTIGE BIANCA POLIURETANICO SOFT, INSERTO ACCIAIO**





**H959/01 1700X860XH620**  
 VASCA MAXI CON TELAIO AUTOPORTANTE  
 (PORTA SX - MANIGLIA EST) ESCLUSA RUBINETTERIA


### OASI MAXI

OASI MAXI. La più grande del programma Oasi, per chi necessita di una funzionale e polivalente vasca di dimensioni importanti. La grande porta che apre verso l'interno, oltre che far guadagnare spazio al di fuori, evita definitivamente l'apertura casuale con vasca piena d'acqua e perdite. Con la maniglia di chiusura esterna si aumenta ulteriormente lo spazio interno. Particolarmente studiato il sistema antiscivolo di tutto il fondo pedana. Sicurezza, versatilità e facilità di utilizzo sono le sue qualità.

Struttura in gel-coat su vetroresina con telaio portante in acciaio inox aisi304 e piedini regolabili. Capacità (max teorica) : lt 400  
 Completa di colonna vasca con erogazione e troppopieno 1"1/2, piletta Ø70 mm, sifone ribassato e 2 pannelli laterali.

OPTIONAL  
**H975/01**

POGGIA TESTA IN GEL BIANCO POLIURETANICO CON VENTOSA



**H913B/01 1060X660XH950 P.SX**  
 CON TELAIO AUTOPORTANTE E RUBINETTERIA  
 (PORTA SX - SEDUTA DX - MANIGLIA EXT)


### VASCA OASI CENTRO STANZA

Vasca dotata di 3 pannelli, idonea per essere installata anche a centro stanza per soddisfare le esigenze di chi necessita di una comoda vasca. La porta che apre verso l'interno, oltre che far guadagnare spazio al di fuori, evita definitivamente l'apertura casuale con vasca piena d'acqua e perdite. Con la maniglia di chiusura esterna si aumenta ulteriormente lo spazio interno. Particolarmente studiati il sistema antiscivolo della seduta e della pedana e la rubinetteria "made in Italy". Funzionalità, sicurezza e minime dimensioni sono le sue peculiarità.

Struttura in gel-coat su vetroresina con telaio portante in acciaio inox aisi304 e piedini regolabili. Capacità (max teorica) : lt 250  
 Completa di colonna vasca con erogazione e troppopieno 1"1/2, piletta Ø70 mm, sifone ribassato, 2 pannelli laterali e 1 posteriore.



**A RICHIESTA ANCHE ALTRI MODELLI  
 DOTATI DI 4 PANNELLI PER ESSERE  
 INSTALLATI IN CENTRO STANZA.**



# LINEA DOOREX



## VASCHE DA BAGNO CON SPORTELLO APERTURA VERSO ESTERNO.

Grazie all'apertura e alla seduta interna ampia, alta e totalmente a vista, la serie Doorex si adatta perfettamente alle esigenze delle persone con particolari difficoltà motorie, permettendo, anche ad utenti in carrozzina, di entrare ed uscire dalla vasca agevolmente.

**Tutta la libertà di un bagno sicuro in comodità e autonomia, per anziani e persone con disabilità.**

Le caratteristiche peculiari della linea Doorex sono:

- dimensioni porta
- apertura verso esterno della porta
- tenuta della porta,
- seduta a vista,
- rubinetteria inclusa,
- possibilità di versione con idromassaggio







**HD130D/01 1310X685XH940 P.DX  
CON RUBINETTERIA**

**HD130D.M/01 1310X685XH940 P.DX  
CON RUBINETTERIA E IDROMASSAGGIO**

*(PORTA DX - SEDUTA SX - MANIGLIA EST)*

### DOOREX 130

Una vasca da bagno ergonomica, ideale per l'igiene personale ed i trattamenti idroterapici di persone anziane o con difficoltà motorie. La particolare porta di ben 40 cm, apribile a 180° verso esterno consente facili operazioni di entrata ed uscita dell'utente. Dotata di un sistema ermetico di chiusura e con la maniglia di chiusura esterna che ne aumenta ulteriormente lo spazio interno. Particolarmente studiato il sistema antiscivolo di tutto il fondo pedana e le pratiche sagomature interne utilizzabili come braccioli e come poggiatesta. Fornita con i 2 pannelli laterali, rubinetteria e colonna scarico con erogazione Made in Italy.



**HD130S/01 1310X685XH940 P.SX  
CON RUBINETTERIA**



**HD130S.M/01 1310X685XH940 P.SX  
CON RUBINETTERIA E IDROMASSAGGIO**

*(PORTA SX - SEDUTA DX - MANIGLIA EST)*

Sicurezza, versatilità, ampia apertura e facilità di utilizzo per tutte le tipologie di utenti sono le sue qualità.

Struttura in gel-coat su vetroresina con telaio portante in acciaio inox aisi304 e piedini regolabili.

Misure 1310x685XH940  
Capacità (max teorica) : lt 270  
Completa di colonna vasca con erogazione e troppopieno 1"1/2, piletta Ø70 mm, sifone ribassato e 2 pannelli laterali.







**HD150D/01 1510X680XH105 P.DX  
CON RUBINETTERIA**

**HD150D.M/01 1510X680XH105 P.DX  
CON RUBINETTERIA E IDROMASSAGGIO**

(PORTA DX - SEDUTA SX - MANIGLIA EST)

## DOOREX 150

Una ampia vasca da bagno ergonomica, ideale per l'igiene personale ed i trattamenti idroterapici di persone anziane o con difficoltà motorie. La struttura è dotata di ampio sportello sagomato, apribile a 180° verso esterno, che consente facili operazioni di entrata ed uscita dell'utente anche in carrozzina, dotata di un sistema ermetico di chiusura e con la maniglia di chiusura esterna si aumenta ulteriormente lo spazio interno. Particolarmente studiato il sistema antiscivolo di tutto il fondo pedana, viene fornita con i 2 pannelli laterali e completa di rubinetteria e colonna scarico con erogazione Made in Italy.



**HD150S/01 1510X680XH105 P.SX  
CON RUBINETTERIA**



**HD150S.M/01 1510X680XH105 P.SX  
CON RUBINETTERIA E IDROMASSAGGIO**

(PORTA SX - SEDUTA DX - MANIGLIA EST)


Sicurezza, versatilità, ampia apertura e facilità di utilizzo per tutte le tipologie di utenti sono le sue qualità.

Struttura in gel-coat su vetroresina con telaio portante in acciaio inox aisi304 e piedini regolabili.

Misure 1510x680XH105  
Capacità (max teorica) : lt 350  
Completa di colonna vasca con erogazione e troppopieno 1"1/2, piletta Ø70 mm, sifone ribassato e 2 pannelli laterali.



ITALIANO



*il bagno for you, for All*

**GOMAN S.r.l.**

Via Maestri del lavoro, 8  
Castiglione delle Stiviere  
46043 - Mantova - Italy

Tel. +39.0376.671780

Fax +39.0376.671286

Per la gamma completa dei prodotti Goman  
richiedere Il catalogo generale a [info@goman.it](mailto:info@goman.it)  
[www.goman.it](http://www.goman.it)

VASCA  
CORSO  
PARRATA